江苏什么是传递窗性价比高

发布日期: 2025-11-24 | 阅读量: 570

传递窗和气闸室的区别

传递窗是一种洁净室的辅助设备,主要用于洁净区与洁净区之间、洁净区与非洁净区之间小件物品的传递,以减少洁净室的开门次数,把对洁净室的污染降低到很低程度。传递窗用于不同房间,相同级别房间可以用传递窗,在不同级别房间也有。传递各种物料器具的,有大有小,特点有紫外灯,用于表面杀毒灭菌,两面不能同时打开。气闸室为保持洁净室内的空气洁净度和正压控制而设置的缓冲室,防止不同环境之间产生交叉污染。 哪家传递窗品牌比较好? 江苏什么是传递窗性价比高

从功能上讲,传递窗根据使用的环境要求不同,而配置不同,一般可分为三大类: 1: 普通传递窗:对于物料只从高级别传送至低级别的时候,因为物料本身是的洁净度比外面的高,所以不必考虑物料的消毒与清洁对后续功能间的影响,可以选用普通的传送窗,带有互锁功能就可以了。而且,由于不用自净,没有消毒,一般选用机械式互锁传递窗。2: 风淋式/层流式自净传递窗:对于物料从低级别传送至高级别洁净间的时候,需要考虑二方面的信息:一是物料的洁净度,其表面是否会有大量的微粒以及微生物。二是物料脱包空间有洁净度水平,是否会影响至高级别的洁净间的洁净度。因此,针对该情况,将使用到风淋式/层流式自净传递窗。比如将物料从D级备料间运往C级功能间。3:表面消毒灭菌传递窗(双氧水和过氧乙酸干雾灭菌、紫外灯灭菌等)。当需要将物料送入B级区时,一般需要进行表面消毒。即需要配置更高一级的传递窗,物料在物料缓冲间脱外包装后,打开传递窗外侧门,用,迅速放置待传递物品,用消毒液消毒传递窗,关闭传递窗外侧门。开启传递窗内的紫外灯或其它经验证的消毒(如双氧水和过氧乙酸干雾等),按SOP对待传递物品进行消毒作业。消毒完成后。四川哪里有传递窗品牌排行传递窗的作用是什么?

传递窗是一种洁净室的辅助设备,主要用于洁净区与洁净区之间、洁净区与非洁净区之间小件物品的传递,以减少洁净室的开门次数,把对洁净室的污染降低到很低程度。自净传递窗(层流传递窗)技术参数: 1、材质□SUS304不锈钢,内腔体圆弧处理,方便清洁; 2、电子互锁,嵌入式门,门与箱体齐平,双层钢化玻璃视窗; 3、带紫外线杀菌灯,杀菌时间可调; 4、可选配洁净照明灯; 5、风速:;6、带PAO检测口,带压差表,用于监测高效压差阻力;7、采用液槽密封高效过滤器,过滤级别H14□8□气流方式:垂直流;9、噪音□≤60dB□A□□10□电源□220V□50Hz□11□尺寸可以非标定制,满足客户个性化定制需求。

普通传递窗的主要配置和制作细节:

材质采用SUS304不锈钢,表面拉丝处理,厚度有1.0或1.2mm□

电子互锁,不锈钢按键控制面板,控制开关门,杀菌启停以及紫外线杀菌时间可以调节;

带紫外线杀菌灯,两侧门是内嵌式门,与箱体齐平,门上带双层中空玻璃视窗,门上带不锈钢拉手;

内腔体采用圆弧角,方便后期清洁,同时带圆弧角看起来也美观大方。

紫外线杀菌灯是安装在传递窗内腔体的上面,也是嵌入式安装,避免在开门时放东西进去,不小心把杀菌灯管撞碎:

电源是220V/50Hz□传递窗厂家哪家服务好?

畅惟达(苏州)净化设备有限公司是一家专注于净化设备等洁净产品的技术研发、生产、销售、售后服务于一体的综合型净化公司。本公司生产的净化设备广泛应用于医药/生物制药、精密电子、食品、化妆品等行业。公司技术实力雄厚,生产设备精良,管理制度完善,具有强大的产品研发、设计、生产能力。公司具有大型数控激光切割机、数控折弯机、数控剪板机等先进的加工设备,生产技术力量雄厚。畅惟达携丰富的净化设备行业经验,提供满足您需求的设备,保证每套设备的设计、生产制造、安装调试、验证服务和售后服务的质量。我们秉承客户的需求就是我们的责任,竭诚为客户提供专业的技术、精良的产品、质优的服务,为客户提供更质优的产品和舒心高效的服务,尽心尽力,不负所托!主营产品有:传递窗,风淋室,层流罩,负压称量罩,不锈钢制品等不锈钢净化设备。基本所有的传递窗都安装有互锁装置,即传递窗的门只能是一边门开,另一边门关,而不能两边门同时打开。山西本地的传递窗厂家批发价

传递窗安装过程中需要注意哪些事项? 江苏什么是传递窗性价比高

传递窗在调试或长时间使用时往往会出现不同的故障,那么应该怎么处理呢?

1、互锁故障机械互锁传递窗不能互锁原因:一般有两种a.互锁挂钩不能钩好传递窗门。解决方法:用钳子把挂钩对准门体卡扣扳正[b.互锁的机械系统出现故障,一般多为内部两个挂钩弹簧出现问题,如断裂,老化等。解决方法:更换弹簧。电子互锁的传递窗不能互锁故障,一般有三种[a.传递窗门磁或接近开关损坏。解决方法:更换相关门磁或接近开关[b.传递窗的电子锁损坏。解决方法:更换相对应电子锁[c.传递窗电子互锁系统故障,一般多为中间继电器或电源损坏。解决方法:同样采取更换部件方法。2、拉手断裂直接在阿里巴巴上找"冷库拉手",比较好是加厚型的,然后进行更换。3、紫外灯不亮比较好让专业的电工用万用表检测是紫外灯是否接触不良,或长时间使用造用老化烧了。4、风淋传递窗不吹淋先检查电源指示灯是否亮,如果亮,那么检查风机是否烧坏,如不亮,那么比较好由专业电工检测电子无器件是否出现问题,如元器件或风机没出现问题,那么比较好致电生产厂商,由厂商指导进行检查。5、风淋传递窗风速降低风淋传递窗风速降低,解决方法:更换初效过滤器和高效过滤器。 江苏什么是传递窗性价比高

畅惟达(苏州)净化设备有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在江苏省等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为*****,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的的企业精神将**畅惟达净化设备供应和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,员工精诚努力,协同奋取,以品质、服务来赢得市场,我们一直在路上!